


取付け前に

- 取付け作業は、必ずお車を停止させ、エンジンを切った状態でおこなってください。
- 収納するスマートフォンの大きさに合わせて本製品の角度を調整し、設置場所のシミュレーションと取付け場所の清掃を必ずおこなってください。
- 本製品は以下の場所に取付けることができません。
- ※天井などの下に向いてる吹出口などは脱落のおそれがありますので取付けできません。
- ※経年車の場合は、取付け場所の劣化や変質による破損や脱落のおそれがありますので取付けできません。
- エアコン吹出口の形状や周辺の素材により、取付けできない場合があります。
- ※必ず、スマートフォンを収納する前に、本製品の取付け状態を確認してからご使用ください。
- 本製品が周辺と干渉する可能性がある場合は使用しないでください。
- 本製品を取付け・取外しの際に、エアコン吹出口やルーバーなどの破損やキズをつけないように十分に注意して作業してください。
- 本製品を取付けたことで車検不適合となる場合があります。車検の際は本製品を取外してください。あらかじめご了承ください。



⚠ 注意と警告 ※ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は、道路運送車両の保安基準に抵触しないよう以下の場所には絶対に取付けしないでください。
- ※運転者前方視界の妨げになる場所。(詳しくは、弊社 HP の前方視界基準の説明ページをご確認ください。 <https://www.seikosangyo.co.jp/exea/fronttv/>)
- ※突起物として危険の生じる場所(とくにチャイルドシートの正面)。
- ※万一落下した場合に運転者の操作の妨げになる場所。
- ※安全装置(エアバッグ・シートベルトなど)の作動・効果を妨げる場所やステアリング付近。
- 本製品は全ての車両への取付けを保証していません。常時強い振動が発生する車両(工事作業車など)への取付けはできません。
- 本製品は強力なマグネットを使用しています。取扱いは以下の内容にご注意ください。
- ※心臓ペースメーカーを使用されている方は絶対に本製品を近づけないでください。
- ※本製品は電磁誘導技術を活用した充電器のため、心臓ペースメーカーをご使用の方はご使用前に医師とご相談ください。
- ※スマートフォンを取外す場合は本製品のマグネット跡などが発生する場合があります。
- ※磁気カードやチケット、メモリーなどの記録媒体を近づけると、データが破損して使用できなくなるおそれがあります。
- 時計、レーダーなどの電子機器も故障の原因となる場合がありますので磁石部に接触させないでください。
- 本製品は、発光するためダッシュボードより高い位置などで自・他の運転の妨げになる可能性のある場所ではご使用をおやめください。
- ※「安全運転の義務」に抵触・違反する可能性があります。弊社ではその責任・補償を負いかねます。
- 本製品に USB 電源は付属していません。出力 10W/15W のワイヤレス充電には QC2.0 以上が必要です。
- ※QC2.0 は Quick Charge 2.0 の略で Qualcomm Inc. の充電規格です。
- 本製品はワイヤレス充電規格に準じて設計しておりますが、すべてのワイヤレス充電規格・機器に対応するものではありません。
- iPhone シリーズで最大 7.5W、Qi 対応スマートフォンで最大 15W 充電が可能です。
- 本製品でスマートフォンを充電中に動画視聴などの高負荷アプリを使用するとスマートフォンが高温になり、保護機能により充電およびスマートフォンの操作ができなくなる場合があります。
- スマートフォンなどご使用になる機器の OS などソフトウェアバージョンアップにより充電できなくなる可能性があります。
- エンジンやモーターを停止し降車後にアクセサリ電源が切れない車種は、バッテリーがあがることがありますので、必ず本製品のプラグを抜いてください。
- ※車種によってはタイマーが働き、一定時間経過後にアクセサリ電源が切れます。お車の取扱説明書などでご確認ください。
- 本製品は電子部品を使用していますので、水滴・ほこりの侵入および落下などの衝撃は破損・故障の原因となりますのでご注意ください。
- ご使用中に本製品と接続機器などに異常(高温の発熱・発煙・ショートなど)が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。
- スマートフォンケースの種類、構造、材質によっては、マグネット取付けが弱くなり落下する場合があります。
- 本製品付属のクリーニングティッシュは、アルコールを含んでいます。アレルギーのある方は使用しないでください。
- 運転中に本製品やスマートフォンの操作は大変危険です。必ず車を安全な場所へ停車させてから接続・操作などをおこなってください。
- 走行中の激しい振動により、スマートフォンが落下する場合があります。
- ※不整地や路面の悪い道路を走行する場合は、本製品の使用を中止してください。スマートフォンが落下し、事故につながる危険があります。
- ※急発進・急ハンドル・急停止でも、収納物が落下するおそれがありますので十分ご注意ください。
- 炎天下の車内は、本体のアルミ部分の温度が高くなります。やけどなどのおそれがありますのでご注意ください。
- 炎天下の車内でご使用になる機器を放置しないでください。
- ※熱による製品本体、スマートフォンが、変形・破損・故障のおそれがありますのでご注意ください。
- 使用にあたっては周囲温度(使用環境温度) 0 ~ 35℃ の範囲でご使用ください。
- 本製品、ならびにスマートフォンを取付ける際やご使用中の落下、車両側に使用前との差異が生じた場合の損害(破損・キズ・変色・跡など)は、弊社では責任・補償を負いかねます。●パッケージの画像はイメージです。
- 本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
- 本製品に取付けた機器の破損・消失(ご使用になる機器のメモリー・データ)に関して、弊社では責任を負いかねます。
- ※必ずバックアップデータを記録するように心掛けてください。
- ※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故・故障・損害につきましては、弊社では一切その責任を負いかねます。




部品一覧と名称

ワイヤレス充電部 マグネット部 イルミリング (インジケーター) 点灯カラーの切替ボタン リング USB-C ポート ボールジョイント 360°回転 スイングアーム 360°回転 ダイヤル (大) ダイヤル (小) ルーバーフック (前後可動) 耐荷重300gまで ※ケースやストラップなどを含めた重さです。	付属品 USBケーブル (Type-A to C: 約1m) 金属リング 保護シート クリーニングティッシュ (ウェットとドライ) ※アルコールを含んでいます。アレルギーのある方は使用しないでください。
--	--

ご使用方法


① 製品の可動・取付寸法について



- 本製品は**ダイヤル(小)**を緩めて、**スイングアーム**を360度の回転調整することが可能です。(図-1)
※**ダイヤル(小)**を緩めすぎるとグラグラしたり、スイングアームから外れたりするのでご注意ください。
- 本製品は**ダイヤル(大)**を緩めて、**ルーバーフック**の長さ調整することが可能です。(図-2)
※締め過ぎによるルーバーの破損を防ぐため取付け完了後に**ダイヤル(大)**が空回りします。
※収納するスマートフォンや周囲の形状によっては、干渉して最大域まで使用できない場合があります。

② ボールジョイントの取付けについて

- 本体**から**リング**を外します。
- ボールジョイント**を**リング**の中に入れて取付けます。(図-3)
- ボールジョイント**部分は**リング**を緩めることで360度回転することができます。
- ※回転させる時は必ず両手でこなしてください。
- ※無理な力を加えると、破損やケガの原因となりますので十分に注意してください。
- 本体**をお好みの角度に調整した後に**リング**を締め付けてください。(図-4)



③ エアコン吹出口について

取付けできるエアコン吹出口	
角形	横ルーバー
	縦ルーバー
丸形	横ルーバー
	縦ルーバー

ご注意

- 丸形で、ルーバーが吹出口の開閉フタを兼用しているものは取付けできません。
- ※奥行きが深くなりクリップが届きません。
- 丸形で、ルーバー部分が回転する場合は取付けできません。
- ※不安定になり大変危険ですので、絶対におやめください。
- 本製品が周辺と干渉の可能性がある場合は使用しないでください。
- お車の形状や素材により、取付けできない場合があります。

※吹出口周辺の形状によっては取付けできない場合があります。(下図参照)

※ルーバーのサイズ条件


「ルーバーの間隔」
7.5mm以上

「ルーバーの厚さ」
3.7mm以下


「取付け必要幅」
11mm以上

「奥行き」
12mm以上
26mm以下


④-A エアコン吹出口への取付け（クリップ取付け）について



(図-5)



(図-6)



(図-7)

① **ダイヤル(大)** を回して（ゆるむ・しまる）、**ルーバーフック**の長さを調整できます。(図-5)

※エアコンルーバーの傾きや周辺形状に合わせて、ホルダーが安定する場所を選んでください。


② **ダイヤル(大)** を持って、取付けるエアコンルーバーの上側に**ルーバーフック**を入れ、そのまま**ダイヤル(大)** を奥まで押しこみ、**ルーバーフック**の先端をルーバーに掛けます。(図-6、図-7)

③ ルーバーに掛かったら、**ダイヤル(大)** を回して締め込んでください。(図-7)

※締め過ぎによるルーバーの破損を防ぐため取付け完了後に**ダイヤル(大)** が空回りします。

※収納するスマートフォンや周囲の形状によっては、干渉して最大域まで使用できない場合があります。

④-B エアコン吹出口への取付け（向きの調整）について



(図-8)



(図-9)


●本製品を固定したら、周囲に干渉しないこと、運転操作および、前方視界の妨げにならないことをご確認ください。(図-8、図-9)

●ステアリング・操作レバーや、運転操作する手などの周囲を確認し、十分な距離を確保してください。(図-9)

※干渉や妨げがある場合は、取付位置を変更してください。

マグネット部の向きの調整

(図-10)




●**リング**と**ボールジョイント**によって、向きを調整できます。(図-10)

●**リング**を少し緩めて、マグネット部の向き・角度をお好みの位置に調整し、再び**リング**を締めて固定してください。

※走行中の振動などで向きが変わることがありますので再度調整をしてください。

使用上の注意事項



(図-11)



(図-12)

●本製品は、エアコン取付部とマグネット部が離れた位置にあり、取付けているルーバーに負荷が掛かりやすい構造です。(図-11)

●必要以上に負担を掛けるとルーバーが破損するおそれがありますのでご注意ください。(図-12)

5-A ワイヤレス充電部の電源と仕様について

車側12V ソケット

※本製品にはUSB電源は付属しておりません。

●出力5W～7.5Wの場合:5V2A以上 ●出力10W～15Wの場合:QC2.0*以上



(図-13)

【USB電源ポート(USB-A)の用意】

- 本製品にUSB電源は付属していません。スマートフォンに合わせ、USB電源を別途用意する必要があります。
 - iPhone8～16については、(5V2A以上)が単独で出力できるUSB電源をご用意ください。
 - Androidで10W以上必要な機器については、QC2.0* 以上の電源をご用意ください。
- ※出力10W/15Wのワイヤレス充電にはQC2.0* 以上が必要です。
 ※QC2.0* 以上対応の電源でない場合、10W/15W出力はできません。

【付属のUSBケーブルを接続する】

- 本製品のUSB-CポートにUSB-Cプラグを接続してください。(図-13)
 - USB-AプラグをUSB 電源ポートに接続してください。(図-13)
- ※USBプラグを持ってUSBポートにゆっくり差し込んでください。

製品仕様 (定格)		ワイヤレス充電の動作要件	
入力電圧/電流	5V2A / 9V1.67A	出力	5W / 7.5W
入力端子	USB-C ポート	USB電源	出力5V/2A以上
出力	5W～15W		Quick Charge 2.0 以上
		*QC2.0 は Quick Charge 2.0 の略で Qualcomm Inc. の充電規格です。	

※iPhoneシリーズで最大7.5W、Qi対応スマートフォンで最大15W充電が可能です。


※上記要件を満たすには付属のUSBケーブルをご使用ください。※付属のUSBケーブルは充電専用です。他の用途にはご使用できません。

5-B ワイヤレス充電部の点灯について

(図-14)



(図-15)



インジケータについて

- 本製品に電源が入ると、ワイヤレス充電部のイルミリング(インジケータ)が点灯します。(図-15)

点灯カラーの切替



- 本製品の「点灯カラーの切替ボタン」をシングルクリックして、固定色を切替えます。(図-14,図-15)
- ・点灯カラーが赤に切替わり、再び「点灯カラーの切替ボタン」を押すと、8色のグラデーション(自動切替)点灯になります。
- ・再び固定色に切替えたい場合は、再度「点灯カラーの切替ボタン」を押すと、点灯カラーが白に戻ります。

メモリー機能

- エンジンやモーターを停止後に再始動しても前回の設定のまま点灯します。

点灯のON/OFF機能

- 「点灯カラーの切替ボタン」を5秒以上長押しで、点灯の ON/OFF が簡単に切り替えられます。(図-14)

点灯 (ONの時) 表示における充電状態		点灯 (OFFの時) 表示における充電状態	
充電の状態	点灯の状態	充電の状態	点灯の状態
電源接続時	点灯	電源接続時	消灯
充電中	点灯	充電中	消灯
充電完了	点灯	充電完了	消灯
異物検知(金属板など)	(赤色)速い点滅→10秒後消灯	異物検知(金属板など)	(赤色)速い点滅→10秒後消灯
過電流/ショート/温度異常	(赤色)速い点滅→10秒後消灯	過電流/ショート/温度異常	(赤色)速い点滅→10秒後消灯
過電圧	消灯	過電圧	消灯

⑥ 金属リングと保護シートの貼付けについて

- Magsafe 対応機種を使用する際に、保護シートのみをスマートフォン（以下スマホ）の背面、もしくはスマートフォンケース（以下ケース）の背面に貼付けてご使用ください。
- Android スマホや Apple Magsafe でない機種や対応していないケースを使用する際に、保護シートと金属リングをスマホの背面、もしくはケースの背面に貼付けてご使用ください。
- ※スマホケースの種類、構造、材質によっては、マグネット取付けが弱くなり落下する場合があります。
- ※手帳型ケースや表面に凹凸のあるケースなどへは脱落のおそれがありますので取付けできません。
- お使いのスマホの取扱説明書やメーカーへの問合せなどで充電コイル位置をご確認ください。
- ※スマホの充電コイルの位置は、機種ごとに異なり、スマホの中心に位置するとは限りません。

スマホの充電コイル位置

③保護シート

④金属リング

(図-16)

①Wetの中身のティッシュで拭く




ティッシュ (ウェット)

(図-17)


②Dryの中身のティッシュで拭き取る



ティッシュ (ドライ)



(図-18)



(図-19)



(図-20)


- スマホの背面、もしくはケース背面をクリーニングティッシュ（ウェットとドライ）で汚れ・ホコリ・油分などを落としてください。
- ①クリーニングティッシュ 1（ウェット）を使用して清掃してください。(図-16, 図-18)
- ②クリーニングティッシュ 2（ドライ）を使用して水分を拭き取ってください。(図-17, 図-18)
- ③スマホの背面、もしくはケース背面に保護シートの剥離紙をはがして保護シートを貼付けてください。(図-19)
- ④金属リングの剥離紙をはがして金属リングを保護シートの中心になるように貼付けてください。(図-20)

●貼付け直後は接着力が弱いのでご注意ください。両面テープの接着力が発揮される目安は貼付け24時間以降です。

⑦ スマートフォン（以下スマホ）やスマートフォンケース（以下ケース）へ取付けについて


<スマホの背面に貼付け>

スマホ
(Magsafe 対応)



(図-21)

スマホ
(Magsafe 非対応)



(図-22)


磁力を感じて
落ちない位置に合わせる



(図-23)

<ケースの背面に貼付け>

ケース
(Magsafe 対応)



(図-24)

ケース
(Magsafe 非対応)



(図-25)

磁力を感じて
落ちない位置に合わせる




(図-26)

- 保護シートを貼付ける面の汚れ・ホコリ・油分などを拭き取ってください。
- ※保護シートと金属リングは金属や樹脂などの平滑面のみに貼付けが可能です。繊維・皮革・布地のケースなどには決して貼付けないでください。
- ※保護シートは付属の金属リングやマグネット部が直接スマホやケースに触れてキズがつくの防ぐことを目的としていますが、完全に保護できるものではありませんのでご了承ください。
- 保護シートと金属リング剥離紙をはがし、上図を参考にスマホやケースに貼付けます。(図-21,22) (図-24,25)
- スマホを本製品に固定する際は、確実に固定されることを確認のうえ、ゆっくりと手を離してください。(図-23,26)
- ※スマホを投げて取付ける行為は、落下のおそれがありますので絶対におこなわないでください。
- ※お客様がご使用になっているワイヤレス充電機器がある場合、金属リングの貼付ける位置によって、ワイヤレス充電ができない場合があります。ワイヤレス充電の仕様については説明書やスマホメーカーへお問い合わせください。

⑧ スマートフォンの取外し方について

(図-27)



- スマートフォンを本製品から取外す際は、必ず、片方の手でダイヤル(大)を押さえておこなってください。(図-27)

⑨ 故障かな?と思ったら

※故障かな?と思ったときは、お問い合わせいただく前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。また、次の項目をご確認ください。

こんなとき	お調べいただく/なおしかた
本体のインジケーターが異常な点滅をしている	●ケーブルのUSB-AやUSB-Cがしっかり接続されているか確認してください。 ●ソケットや各接続ポートの電源を確認してください。
スマートフォンを近づけても磁力を感じない	●本製品はApple Magsafe対応のiPhoneと純正ケース(2025年1月現在iPhone 12/13/14/15/16シリーズとMFi認証済みの純正ケース)対応です。 ※それ以外のiPhoneまたはAndroidのスマートフォンには金属リングを貼付けてください。
充電ができない もしくは充電速度が遅い	●インジケーター(LED)点灯状態を確認してください。 ●ご使用のUSB電源が出力5V/2A以上か確認してください。 ●アプリの消費電力が充電の電力より多い場合は充電されません。 ●機種がワイヤレス充電に対応しているか確認してください。 ●スマートフォンの仕様により、充電中にスマートフォンの温度が上がると、充電の受け入れを休止することがあります。その場合は温度が下がると自動で充電を再開します。 ※自動で充電を再開しない場合、一旦取外し再度装着してください。 ●スマートフォン充電コイルの位置と貼付けた金属リングの位置が大きくずれていないかを確認してください。
エンジンを切ってもインジケーターが点灯している	●エンジンやモーターを停止し降車後にアクセサリ電源が切れない車種は、バッテリーがあがることがありますので、必ず本製品のプラグを抜いてください。 ※車種によってはタイマーが動き、一定時間経過後にアクセサリ電源が切れます。お車の取扱説明書などでご確認ください。

保証規程

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店または星光産業株式会社が無料修理をいたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、お買い上げの販売店または星光産業サービスセンターに、製品と本書をご提示の上お申し付けください。
3. ご贈答・ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、星光産業サービスセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次のような場合は、有料修理となります。
 - ①保証書・購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ②本保証書の所定事項の未記入および購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)を提示いただけない場合、または本書の字句を書き替えられた場合。
 - ③使用上の誤りや他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ④お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損害。
 - ⑤災害地震・風・水害・落雷・その他の天変地異・公害・塩害・異常電圧などによる故障および損傷。
 - ⑥経年使用による消耗、摩耗した部品の交換。
5. この保証書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.

免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失・破損などについて保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

製品保証書

本保証書は、お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合、左記保証規程により無料で修理いたします。本保証書はお買い上げ日より6ヶ月間有効です。

品番: EC-252	品名: マグネットワイヤレス充電ホルダー
お買い上げ日	年 月 日 より6ヶ月間有効
ふりがな	
ご氏名	
ご住所 〒	
TEL	
必ず、購入証明書(レシート・納品書など)をご添付ください。 提示の無い場合は補償対象外となります。	

購入証明書貼付け欄

ワイヤレス充電について

本製品の適合スマートフォンなどの情報を右のQRコードのサイトに掲載しています。



星光産業の新製品情報や
役立つ情報などが満載
星光産業株式会社ホームページ
https://www.seikosangyo.co.jp



製品に関するお問い合わせは星光産業サービスセンターへどうぞ
TEL(048)984-1290(直通)
月曜日～金曜日(祝日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

※EXEAIは星光産業株式会社の登録商標です。
※この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。
※この製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
※iPhoneおよびMAGSAFEは、Apple Inc.の商標です。
※iPhoneおよびMAGSAFEについてのご質問は機器の取扱説明書に従ってください。
※Androidは、Google Inc.の商標です。
※その他、本紙に記載されている商品名などは、各社の商標または登録商標です。 TO-1

クルマにもっと自分らしさ……
星光産業株式会社
SEIKOSANGYO CO., LTD.
〒342-0043 埼玉県吉川市小松川 561-1
JAAMA 全国自動車用品工業会会員